입제

확실한 선택! 강력한 효과!

이앙동시 전문 제초제



[기계이앙벼(어린모)] 일년생잡초 및 다년생잡초, 논조류(이끼)/이앙동시 수면처리 [기계이앙벼(어린모)] 일년생잡초 및 다년생잡초/이앙후 10~12일 수면처리



◎ 고객상담전화: 1833-3231 서울사무소: (02) 3789-3800 안산공장: (031) 493-1041

영업사무소

•경기영업팀: (031) 291-7090 •강원영업팀: (033) 765-8851 •충북영업팀: (043) 236-8857 •충남영업팀: (042) 826-6869 • 전북영업팀 : (063) 227-0762 • 전남영업팀 : (062) 511-6257 • 경북영업팀 : (053) 743-8345 • 경남영업팀 : (055) 256-7705

2021, 2

제주영업 : (064) 803-8999

* 본 기술자료는 2021년 1월까지 등록된 자료를 토대로 제작되었습니다.

* 사용 전에 표기내용을 확인하여 표시사항 이외에는 사용하지 말고 어린이 손이 닿은 곳에 놓거나 보관하지 마십시오. * 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

* 농약을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 확인하십시오.









확실한 선택! 강력한 효과!

이앙동시 전문 제초제



수도용 제초제

입제 / E+B+F2

ひ 저독성(Ⅳ) 어독성Ⅱ급

- ◆ 유효성분 및 함량: Pyraclonil(0.5%)+Pyrazosulfuron-ethyl(0.07%) +Tefuryltrione(0.5%)
- ◆ 품목명: 피라클로닐+피라조설퓨론에틸+테퓨릴트리온 입제
- ◆ 계통: 카본나이트릴계+설포닐우레아계+벤조일시클로헥산디온계
- ◆ 포장단위 : 3kg

☞ 「금물결」의 특징 ┌ • 이앙동시부터 초중기까지 넓은 처리기간

- 피(저항성)에 대해 발아전~2엽기까지 방제
- 저항성 잡초(올챙이고랭이, 물달개비 등)에 대한 효과 우수
- 벗풀(저항성), 올방개 등 다년생잡초에 대한 효과 우수
- **논조류(이끼)** 동시방제 효과
- **백화현상**을 통해 나타내는 제초효과 확인

♥ 이앙동시 처리 전문약제로 우수한 제초 효과

















자귀풀

올방개

논조류(이끼)

♣ 적용대상 및 사용량


작물명	적용잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡(10a)당 사용량
기계이앙벼 (어린모)	일년생잡초 (피, 가막사리, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 밭뚝외풀) 및 다년생잡초 (올방개, 벗풀, 올챙이고랭이)	이앙동시 수면처리	3kg
	논조류 (이끼)		
	일년생잡초 (피, 물달개비, 가막사리, 자귀풀, 밭뚝외풀, 사마귀풀, 여뀌바늘) 및 다년생잡초 (올챙이고랭이, 올방개, 벗풀)	이앙 후 10~12일 수면처리	



❖ 효과적인 이앙동시 처리방법

- 1. 써레질을 균일하게 하고 모가 반드시 2cm이상 깊이 심기도록 합니다.
- 2. 써레질 후 이앙시기가 4일이상 길어질 경우에는 이앙전 처리제를 사용하십시오.
- 3. 약을 뿌린 후 1일 안에 논물을 대고, 10일간 유지될 수 있도록 관리하 십시오.
- 4. 이앙동시에 약제를 처리한 후에는 보식하지 마십시오.
- 5. 써레질 후 논물이 말라 논바닥이 굳어질 경우 이앙동시 처리시 뿌리노출로 인해 약해가 발생할 수 있으니 주의하십시오.

💠 이앙동시처리 물관리 : 10일 이상



□ 「금물결」의 우수한 방제 효과 – 이앙동시 및 초중기까지 약제 처리폭이 넓은 고기능성 제초제입니다.



「금물결」의 제초효과 ─ 일년생잡초 및 다년생잡초에 확실한 효과를 나타냅니다.

